

AGRI SERVICE JEUKEN B.V.



A.S.J. GATO

Iododip 5000

Gebrauchsfertiges Zitzendesinfektionsmittel, nach Melkung

PT03 - Gebrauchsfertiges Zitzendesinfektionsmittel zur Verwendung nach dem Melken bei milchproduzierenden Tieren. Zielorganismen: Bakterien, Hefen, Viren

Wirkstoff zubereitung nach Verordnung 528/2012:

Iod (cas: 7553-56-2) 0,5% w/w

Anwendungsbestimmungen:

Das Produkt muss vor der Verwendung auf eine Temperatur von über 20 °C gebracht werden.

Das Produkt durch Dippen auftragen:

Tragen Sie das Produkt mit einem Dipbecher auf. Waschen Sie den Dipbecher nach Gebrauch mit warmem Wasser aus

Bereiten Sie nicht mehr Flüssigkeit als nötig vor; nehmen Sie 5 ml Lösung pro Kuh und Behandlung an. Das Produkt sollte sofort nach jedem Melken verwendet werden, max. drei Mal pro Tag zum manuellen Dippen. Stellen Sie sicher, dass die Zitze auf drei Viertel ihrer Länge vollständig bedeckt ist. Lassen Sie das Produkt auf den Zitzen trocknen. Zur Gewährleistung einer ausreichenden Kontaktzeit sollte darauf geachtet werden, dass das Produkt nach der Anwendung nicht entfernt wird (z.B. das Tier mindestens 5 Minuten stehen lassen).

Nicht mit anderen Chemikalien mischen.

Zulassungsnummer: EU-0022265-0015 1-12

Zulassungsinhaber: CID LINES NV Waterpoortstraat 2, 8900, Ieper, Belgium

Formulierung: AL- eine andere Flüssigkeit

Anwenderkategorie: berufsmäßiger Verwender

Risikominderungsmaßnahmen:

- Für eine sichere Verwendung ist keine PSA erforderlich.
- Sollte eine Desinfektion vor und nach dem Melken nötig sein, muss zur Desinfektion vor dem Melken der Einsatz eines anderen Produkts ohne Jod in Betracht gezogen werden.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Nach Augenkontakt: Umgehend mit Wasser abspülen.

Nach Verschlucken: Mund ausspülen. Ausspucken.

Am Ende der Behandlung unbenutztes Produkt und die Verpackung entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgen. Das verbrauchte Produkt kann je nach örtlichen Anforderungen in die örtliche Kanalisation gespült oder in die Mistgrube gegeben werden. Vermeiden Sie die Abgabe in eine individuelle Wasseraufbereitungsanlage.

Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Bei Nichtgebrauch Behälter geschlossen halten.

Vor Frost schützen. Keinen Temperaturen >40°C aussetzen.

H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P501 - Behälter und Inhalt einer Sammelstelle für gefährliche oder spezielle Abfälle, in Übereinstimmung mit lokalen, regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften zuführen.

Ready-to-use teat disinfectant, after milking.

PT03 - Ready-to-use teat disinfectant for use after milking in milk-producing animals.

Target organisms: Bacteria, yeasts, viruses.

Active substance according to regulation 528/2012:

Iodine (cas: 7553-56-2) 0.5% w/w

Instructions for use:

The product must be brought to a temperature above 20 °C before use.

Apply the product by dipping:

Apply the product using a dip cup. Wash the dip cup with warm water after use

Do not prepare more liquid than necessary; use 5 ml of solution per cow per treatment. The product should be used immediately after each milking, max. three times per day for manual dipping. Make sure that the teat is completely covered for three quarters of its length. Allow the product to dry on the teats. To ensure adequate contact time, care should be taken not to remove the product after application (e.g., allow the animal to stand for at least 5 minutes).

Do not mix with other chemicals.

Authorisation number: EU-0022265-0015 1-12

Authorisation holder: CID LINES NV, Waterpoortstraat 2, 8900 Ieper, Belgium

Category of user: Professional

Formulation: AL - Any other liquid

Risk mitigation measures:

- For manual dipping application: no PPE is necessary for safe use.
- If a combination of pre- and post-milking disinfection is necessary, using another product not containing iodine has to be considered for pre-milking disinfection.
- Keep out of reach of children.

After eye contact: Rinse immediately with water.

After ingestion: Rinse mouth. Spit.

Instructions for safe disposal of the product and its packaging:

At the end of the treatment, dispose unused product and the packaging in accordance with local requirements. Used product can be flushed to the municipal sewer or disposed to the manure deposit depending on local requirements. Avoid release to an individual waste water treatment plant.

Keep only in the original container in a cool, well-ventilated place. Keep container closed when not in use.

Protect from frost. Do not expose to temperatures > 40

H412 - Harmful to aquatic life with long lasting effects. P273 - Avoid release to the environment.

P501 - Dispose of contents/container to hazardous or special waste collection point, in accordance with local, regional, national and/or international regulation.



(01) 0 5414829 08882 1 (10) 012345678912

Lot: 012345678912

Prod: see can

Exp: see can

BG396.7548v2

0

Agri Service Jeuken GmbH: Hammscher Weg 65 - 47533 Kleve (D)

Tel: +49 2821 9786833 · Fax: +49 2821 9786835

Agri Service Jeuken B.V. Schubertstraat 33 - 6566 DL Millingen a/d Rijn (NL)

Tel: +31 481 433661 · Fax +31 481 432075 · www.agriservicejeuken.nl · Mobil.: +31 (0)6 53195804

200 L