

**AGRI SERVICE
JEUKEN** B.V.



A.S.J. GATO

Iodospray 5000

DE - Zitzendesinfektion milchproduzierender Tiere nach dem Melken (PT03),
Zielorganismen: Bakterien, Hefen, Viren

Wirkstoff zubereitung nach Verordnung 528/2012:

Iod (cas: 7553-56-2) 0,5% w/w

Anwendungsbestimmungen

Das Produkt muss vor der Verwendung auf eine Temperatur von über 20 °C gebracht werden. Dash Gebrauch mit warmem Wasser aus.

-Durch Besprühen: Tragen Sie das verdünnte Produkt mit einem Handsprühgerät oder mit einem automatischen Sprühgerät auf. Bereiten Sie nicht mehr Flüssigkeit als nötig vor; nehmen Sie 5 ml Lösung pro Kuh und Behandlung an. Das Produkt sollte sofort nach jedem Melken verwendet werden, zwei Mal pro Tag zum manuellen Sprühen und Max. drei Mal pro Tag zum besprühen mit einem Roboter Stellen Sie sicher, dass die Zitze auf drei Viertel ihrer Längevollständig bedeckt ist. Lassen Sie das Produkt auf den Zitzen trocknen. Zur Gewährleistung einer ausreichenden Kontaktzeit sollte darauf geachtet werden, dass das Produkt nach der Anwendung nicht entfernt wird (z.B. das Tier mindestens 5 Minuten stehen lassen). Nicht mit anderen Chemikalien mischen.

Risikominderungsmaßnahmen

Für den manuellen Sprühauftrag: Tragen Sie chemikalienbeständige Handschuhe. Sollte eine Desinfektion vor und nach dem Melken nötig sein, muss zur Desinfektion vor dem Melken der Einsatz eines anderen Produkts ohne Jod in Betracht gezogen werden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Nach Augenkontakt: Umgehend mit Wasser abspülen.

Nach Verschlucken: Mund ausspülen. Ausspucken.

Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung:

Am Ende der Behandlung unbenutztes Produkt und die Verpackung entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgen. Das verbrauchte Produkt kann je nach örtlichen Anforderungen in die örtliche Kanalisation gespült oder in die Mistgrube gegeben werden. Vermeiden Sie die Abgabe in eine individuelle Wasseraufbereitungsanlage.

Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Bei Nichtgebrauch Behälter geschlossen halten.

Vor Frost schützen. Keinen Temperaturen >40°C aussetzen.

H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P501 - Inhalt/Behälter gemäß den lokalen, regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften einer Abfallsammelstelle zuführen.

Zulassungsnummer: EU-0022265-0016 1-12

Zulassungsinhaber: CID LINES NV, Waterpoortstraat 2, 8900 Ieper, Belgium

Formulierung: AL - einde andere Flüssigkeit

Anwenderkategorie: berufsmäßiger Verwender

EN - Post-milking teat disinfection of milk producing animals (PT03),
Target organisms: Bacteria, yeasts, viruses

Active substance according to regulation 528/2012:

Iodine (cas: 7553-56-2) 0.5% w/w

Instructions for use:

The product must be brought to a temperature above 20 °C before use.

Apply the product by spraying:

Apply the product with a manual sprayer or with an automatic sprayer.

Do not prepare more fluid than necessary; assume 5 mL solution per cow per treatment.

The product should be used immediately after each milking: 2 times per day for manual spraying and 3 times per day for spraying with robot. Ensure that the teat is completely covered to three quarters of its length. Let the product dry on teats. To ensure sufficient contact time, care should be taken that the product is not removed after application (e.g. keep the animal standing for at least 5 minutes).

Do not mix with other chemicals.

Risk mitigation measures:

For manual spraying application: Wear chemical resistant gloves.

If a combination of pre- and post-milking disinfection is necessary, using another product not containing iodine has to be considered for pre-milking disinfection. Keep out of reach of children.

After eye contact: Rinse immediately with water.

After ingestion: Rinse mouth. Spit.

Instructions for safe disposal of the product and its packaging:

At the end of the treatment, dispose unused product and the packaging in accordance with local requirements. Used product can be flushed to the municipal sewer or disposed to the manure deposit depending on local requirements. Avoid release to an individual waste water treatment plant. Keep only in the original container in a cool, well-ventilated place. Keep container closed when not in use.

Protect from frost. Do not expose to temperatures > 40 °C.

H412 - Harmful to aquatic life with long lasting effects. P273 - Avoid release to the environment.

P501 - Dispose of contents/container to hazardous or special waste collection point, in accordance with local, regional, national and/or international regulation.

Authorisation number: EU-0022265-0016 1-12

Authorisation holder: CID LINES NV, Waterpoortstraat 2, 8900 Ieper, Belgium

Category of user: Professional

Formulation: AL - Any other liquid
ENUR-TNW2-NFOW-COM6



(01) 0 5414829 08885 2 (10) 0123456789

Lot: 0123456789

Prod: SEE CAN

Exp: SEE CAN

Agri Service Jeuken GmbH: Hammscher Weg 65 - 47533 Kleve (D)

Tel: +49 2821 9786833 · Fax: +49 2821 9786835

Agri Service Jeuken B.V. Schubertstraat 33 - 6566 DL Millingen a/d Rijn (NL)

Tel: +31 481 433661 · Fax +31 481 432075 · www.agriservicejeuken.nl · Mobil.: +31 (0)6 53195804

20 L