

Actueel WGGA van het middel RISORSA BARRIER, 13506 N

6 augustus 2021

BIJLAGE III.a WG/GA van het ter plaatse gegenereerde middel RISORSA BARRIER (RISORSA BARRIER A en ROSORSA BARRIER B)

Werkzame stof: chloordioxide

Vermeld hier de productiedatum van de gebruiksooplossing:

A.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (excl. bacteriesporen en mycobacteriën) en gisten op de spenen van melkkoeien na het melken.

Dit middel mag uitsluitend gegenereerd worden door RISORSA BARRIER A en RISORSA BARRIER B in een 1:1 verhouding in een dipbeker te mengen.

Om verminderd functioneren van een Individuele Behandeling Afvalwater (IBA) te voorkomen, dienen afvalresten van de aangemaakte oplossing geloosd te worden op de mestkelder of op de gemeentelijk riolering.

De gebruiksaanwijzing zoals opgenomen onder B. moet worden aangehouden.

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

B.
GEBRUIKSAANWIJZING

RISORSA BARRIER is bestemd voor de ontsmetting van de spenen van melkkoeien na het melken.

Gebruik:

RISORSA BARRIER is een mengproduct. RISORSA BARRIER A en RISORSA BARRIER B worden in een 1:1 verhouding in een dipbeker gemengd. Hiervoor zijn automatische pompjes op de jerrycans van RISORSA BARRIER A en RISORSA BARRIER B gemonteerd.

De dipbeker afsluiten en goed schudden, zodat een gelijkmatige menging ontstaat.

Wanneer de kleur verandert, is het product klaar voor gebruik en dient direct gebruikt te worden. Onmiddellijk na het melken de spenen in de beker dippen.

RISORSA BARRIER moet bij iedere melkbeurt nieuw aangemaakt worden.

Er wordt net genoeg middel aangemaakt en dit wordt gebruikt voor meerdere koeien tot het op is, zodat er geen middel weggegooid dient te worden. Het verbruik per koe is ca. 3 mL gebruiksuplossing.

RISORSA BARRIER wordt aangebracht op de spenen door middel van een dipbeker. De spenen worden onmiddellijk na het melken in de gebruiksuplossing gedoopt. De koeien staand houden tot het product op de spenen opgedroogd is (minstens 5 minuten).

De dipbeker moet minimaal na elke melkbeurt en indien het product zichtbaar vervuild is tussentijds uitgespoeld worden met schoon leidingwater.

Let op:

Bij vorst de koeien binnenhouden totdat de spenen volledig droog zijn.

Bewaar het product buiten het bereik van kinderen.

Beide componenten bij kamertemperatuur bewaren. Indien bevroren, de componenten laten ontdooien en goed schudden voordat beide componenten worden gemengd.

Verwijderd houden van direct zonlicht.

Niet bedoeld voor het reinigen van melkapparatuur.

Nooit teruggieten in de originele verpakking.

Restanten van ongemengd A en B dienen te worden afgevoerd als chemisch afval.

BIJLAGE III.b WG/GA van de precursor RISORSA BARRIER A van het ter plaatse gegenereerde middel RISORSA BARRIER (RISORSA BARRIER A en RISORSA BARRIER B)

Precursor RISORSA BARRIER A: natriumchloriet

A.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (excl. bacteriesporen en mycobacteriën) en gisten op de spenen van melkkoeien na het melken.

Dit middel mag uitsluitend gegenereerd worden door RISORSA BARRIER A en RISORSA BARRIER B in een 1:1 verhouding in een dipbeker te mengen.

Om verminderd functioneren van een Individuele Behandeling Afvalwater (IBA) te voorkomen, dienen afvalresten van de aangemaakte oplossing geloosd te worden op de mestkelder of op de gemeentelijk riolering.

De gebruiksaanwijzing zoals opgenomen onder B. moet worden aangehouden.

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

B.
GEBRUIKSAANWIJZING

RISORSA BARRIER is bestemd voor de ontsmetting van de spenen van melkkoeien na het melken.

Gebruik:

RISORSA BARRIER is een mengproduct. RISORSA BARRIER A en RISORSA BARRIER B worden in een 1:1 verhouding in een dipbeker gemengd. Hiervoor zijn automatische pompjes op de jerrycans van RISORSA BARRIER A en RISORSA BARRIER B gemonteerd.

De dipbeker afsluiten en goed schudden, zodat een gelijkmatige menging ontstaat.

Wanneer de kleur verandert, is het product klaar voor gebruik en dient direct gebruikt te worden. Onmiddellijk na het melken de spenen in de beker dippen.

RISORSA BARRIER moet bij iedere melkbeurt nieuw aangemaakt worden.

Er wordt net genoeg middel aangemaakt en dit wordt gebruikt voor meerdere koeien tot het op is, zodat er geen middel weggegooid dient te worden. Het verbruik per koe is ca. 3 mL gebruiksuplossing.

RISORSA BARRIER wordt aangebracht op de spenen door middel van een dipbeker. De spenen worden onmiddellijk na het melken in de gebruiksuplossing gedoopt. De koeien staand houden tot het product op de spenen opgedroogd is (minstens 5 minuten).

De dipbeker moet minimaal na elke melkbeurt en indien het product zichtbaar vervuild is tussentijds uitgespoeld worden met schoon leidingwater.

Let op:

Bij vorst de koeien binnenhouden totdat de spenen volledig droog zijn.

Bewaar het product buiten het bereik van kinderen.

Beide componenten bij kamertemperatuur bewaren. Indien bevroren, de componenten laten ontdooien en goed schudden voordat beide componenten worden gemengd.

Verwijderd houden van direct zonlicht.

Niet bedoeld voor het reinigen van melkapparatuur.

Nooit teruggieten in de originele verpakking.

Restanten van ongemengd A en B dienen te worden afgevoerd als chemisch afval.

BIJLAGE III.c WG/GA van de precursor RISORSA BARRIER A van het ter plaatse gegenereerde middel RISORSA BARRIER (RISORSA BARRIER A en RISORSA BARRIER B)

Precursor RISORSA BARRIER B: L-(+)-melkzuur

A.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (excl. bacteriesporen en mycobacteriën) en gisten op de spenen van melkkoeien na het melken.

Dit middel mag uitsluitend gegenereerd worden door RISORSA BARRIER A en RISORSA BARRIER B in een 1:1 verhouding in een dipbeker te mengen.

Om verminderd functioneren van een Individuele Behandeling Afvalwater (IBA) te voorkomen, dienen afvalresten van de aangemaakte oplossing geloosd te worden op de mestkelder of op de gemeentelijk riolering.

De gebruiksaanwijzing zoals opgenomen onder B. moet worden aangehouden.

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

B.
GEBRUIKSAANWIJZING

RISORSA BARRIER is bestemd voor de ontsmetting van de spenen van melkkoeien na het melken.

Gebruik:

RISORSA BARRIER is een mengproduct. RISORSA BARRIER A en RISORSA BARRIER B worden in een 1:1 verhouding in een dipbeker gemengd. Hiervoor zijn automatische pompjes op de jerrycans van RISORSA BARRIER A en RISORSA BARRIER B gemonteerd.

De dipbeker afsluiten en goed schudden, zodat een gelijkmatige menging ontstaat.

Wanneer de kleur verandert, is het product klaar voor gebruik en dient direct gebruikt te worden. Onmiddellijk na het melken de spenen in de beker dippen.

RISORSA BARRIER moet bij iedere melkbeurt nieuw aangemaakt worden.

Er wordt net genoeg middel aangemaakt en dit wordt gebruikt voor meerdere koeien tot het op is, zodat er geen middel weggegooid dient te worden. Het verbruik per koe is ca. 3 mL gebruiksuplossing.

RISORSA BARRIER wordt aangebracht op de spenen door middel van een dipbeker. De spenen worden onmiddellijk na het melken in de gebruiksuplossing gedoopt. De koeien staand houden tot het product op de spenen opgedroogd is (minstens 5 minuten).

De dipbeker moet minimaal na elke melkbeurt en indien het product zichtbaar vervuild is tussentijds uitgespoeld worden met schoon leidingwater.

Let op:

Bij vorst de koeien binnenhouden totdat de spenen volledig droog zijn.

Bewaar het product buiten het bereik van kinderen.

Beide componenten bij kamertemperatuur bewaren. Indien bevroren, de componenten laten ontdooien en goed schudden voordat beide componenten worden gemengd.

Verwijderd houden van direct zonlicht.

Niet bedoeld voor het reinigen van melkapparatuur.

Nooit teruggieten in de originele verpakking.

Restanten van ongemengd A en B dienen te worden afgevoerd als chemisch afval.